

GEMEENTE ARNHEM

**Ruimtelijke Onderbouwing
De Tuin van Elden**

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï



1. INLEIDING	3
2. ZONES VAN WEGEN.....	4
3. VERKEERSGEGEVENS EN RUIMTELIJKE GEGEVENS	5
3.1. <i>Verkeersgegevens</i>	5
3.2. <i>Ruimtelijke gegevens</i>	5
4. BEREKENINGEN EN RESULTATEN.....	6
4.1. <i>Batavierenweg en Nijmeegseweg</i>	7
4.2. <i>Totale geluidsbelasting</i>	8
4.3. <i>Reconstructiesituatie</i>	9
5. SAMENVATTING EN CONCLUSIE	11

P:\003Arnhem\003Roi\tratuinlocatieElden\Document\Geluid\003-003 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa.doc
 Startdatum: mei 2007
 Concept: juni 2008
 Definitief: januari 2011

Afbeelding 1: Ligging locatie



1. INLEIDING

In opdracht van de initiatiefnemer, VOF de Tuin van Elden, is door Pouderoyen Compagnons, Vormgeving van Stad en Land b.v. een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het plan de Tuin van Elden, in de kern Elden, gemeente Arnhem. Op de betreffende locatie bevond zich tot enkele jaren geleden een tuincentrum. Deze bebouwing is nu geamoveerd en is vrij gekomen voor woningbouw. In deze nieuwe zullen ongeveer 250 woningen gerealiseerd kunnen worden.

Afbeelding 2: **luchtfoto van locatie inclusief plan**



2. ZONES VAN WEGEN

In de Wet geluidhinder (Wgh, art. 74 lid 1) is bepaald dat elke weg van rechtswege een zone heeft. Een zone is het akoestisch aandachtsgebied. Bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van artikel 19 WRO dient voor alle wegen waarvan de zone een overlap met het plangebied kent, een akoestisch onderzoek te worden verricht (art.76 lid 1 Wgh). De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de status van de weg.

Tabel 1: Overzicht zonebreedtes

Aantal rijstroken	Zonebreedte	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	350	600
3 of 4	350	400
1 of 2	200	250

De te onderzoeken weg zijn de Batavierenweg en de Nijmeegseweg (A325). De Batavierenweg ligt geheel binnen de bebouwde kom en heeft vier rijstroken (geluidszone van 350 meter). De Nijmeegseweg is een autosnelweg en ligt in zijn geheel buiten de bebouwde kom (geluidszone van 400 meter). De overige wegen in de kern Elden zijn 30 km/uur wegen en hebben conform artikel 74 lid 2 onder b (Wgh) geen geluidszone. De nieuwe wegen die ten gevolge van het plan ontwikkeld worden zullen allen 30 km/uur wegen worden; ook deze wegen hebben geen geluidszone.

Binnen de zone dient de hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de betreffende weg in acht te worden genomen (art. 76 Wgh).

Voor nieuwe woningen bedraagt de wettelijke voorkeursgrenswaarde 48 dB. Indien de geluidsbelasting op de gevel van geprojecteerde woningen uitkomt boven de 48 dB, kan er op bepaalde gronden ontheffing van de wettelijke voorkeursgrenswaarde verkregen worden (bij Burgemeester en Wethouders van Arnhem) tot 63 dB; daar de locatie en de Batavierenweg een binnenstedelijke locatie en weg betreffen en tot 53 voor de autosnelweg A325/N325 (Nijmeegseweg).

Het totale binnenniveau moet voldoen aan het Bouwbesluit (hoofdstuk 3) en mag niet meer dan 33 dB bedragen, de minimale gevelreductie dient 20 dB te bedragen.

3. VERKEERSGEGEVENS EN RUIMTELIJKE GEGEVENS

3.1. Verkeersgegevens


De verkeersgegevens zijn verstrekt door de gemeente Arnhem en zijn ontleend aan het gemeentelijk verkeersmodellen voor de jaren 2005, 2016 en 2018. Het te onderzoeken jaar is 2021. Voor de periode 2018 – 2021 is uitgegaan van een autonome groei van 1½ % per jaar voor de Batavierenweg en de Nijmeegseweg en 1% voor de lokale wegen. De verkeersintensiteiten, wegdektype en toegestane rijsnelheden zijn in bijlage 1 weergegeven.

In het verkeersmodel van 2005 is uitgegaan van de situatie met het tuincentrum (vigerend bestemmingsplan). In het verkeersmodel 2016 van de gemeente is uitgegaan van de planontwikkeling.

3.2. Ruimtelijke gegevens

Uitgegaan is van de verbeelding van de bestemmingsplankaart d.d. 22 oktober 2010 van de gemeente Arnhem. In afbeelding 3 is deze weergegeven.

Afbeelding 3: Weergave van analoge verbeelding bestemmingsplan




4. BEREKENINGEN EN RESULTATEN

De geluidsbelasting als gevolg van de Batavierenweg en van de Nijmeegseweg zijn berekend met standaard rekenmethode II, conform Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2006 door middel van het programma Geomilieu versie 1.71 van Dgmr.


In afbeelding 4 zijn de geluidszones van beide wegen gepresenteerd ten opzichte van het plan.

Afbeelding 4: Geluidszones van de Batavierenweg en de Nijmeegseweg



In afbeelding 5 is de situatie met plan in het Geomilieu model weergegeven.

Afbeelding 5: Model met plan.



In afbeelding 6 zijn de rekenpunten weergegeven.

Afbeelding 6: situering rekenpunten.



4.1. Batavierenweg en Nijmeegseweg

In tabel 2 is de geluidsbelasting ten gevolge van de Nijmeegseweg en van de Batavierenweg gepresenteerd. De toegepaste correctie ten gevolge van art.110g Wgh bedraagt 2 dB. In bijlage 2 zijn de in- en uitvoerbladen van het rekenmodel weergegeven

Tabel 2: Geluidbelasting a.g.v. de Nijmeegseweg A325 en de Batavierenweg (incl.corr. art.110g).

Rekenpunt	Nijmeegseweg		Batavierenweg	
	Begane grond	1 ^e verdieping	Begane grond	1 ^e verdieping
R1	29 dB	33 dB	38 dB	40 dB
R2	26 dB	30 dB	42 dB	47 dB
R3	29 dB	33 dB	32 dB	36 dB
R4	27 dB	31 dB	40 dB	43 dB
R5	28 dB	30 dB	41 dB	44 dB
R6	28 dB	30 dB	42 dB	44 dB
R7	29 dB	30 dB	42 dB	44 dB
R8	29 dB	30 dB	42 dB	45 dB
R9	29 dB	30 dB	43 dB	45 dB
R10	29 dB	31 dB	43 dB	45 dB
R11	29 dB	30 dB	43 dB	46 dB
R12	28 dB	29 dB	44 dB	46 dB
R13	28 dB	29 dB	45 dB	46 dB
R14	29 dB	31 dB	44 dB	45 dB
R15	26 dB	27 dB	44 dB	44 dB
R16	25 dB	27 dB	40 dB	42 dB
R17	25 dB	28 dB	30 dB	34 dB
R18	26 dB	28 dB	36 dB	38 dB
R19	22 dB	25 dB	35 dB	37 dB
R20	27 dB	29 dB	37 dB	39 dB
R21	36 dB	40 dB	32 dB	37 dB
R22	30 dB	34 dB	31 dB	36 dB
R23	34 dB	39 dB	33 dB	36 dB
R24	36 dB	39 dB	28 dB	34 dB
R25	38 dB	42 dB	28 dB	34 dB
R26	35 dB	40 dB	25 dB	31 dB
R27	37 dB	43 dB	29 dB	35 dB
R28	39 dB	43 dB	29 dB	34 dB
R29	36 dB	40 dB	31 dB	34 dB
R30	31 dB	34 dB	29 dB	32 dB
R31	33 dB	37 dB	27 dB	30 dB
R32	38 dB	41 dB	27 dB	31 dB
R33	40 dB	43 dB	27 dB	33 dB
R34	34 dB	38 dB	22 dB	25 dB
R35	34 dB	38 dB	24 dB	28 dB
R36	31 dB	35 dB	26 dB	29 dB
R37	35 dB	39 dB	26 dB	31 dB
R38	35 dB	38 dB	27 dB	31 dB
R39	33 dB	38 dB	26 dB	31 dB
R40	33 dB	37 dB	30 dB	32 dB
R41	33 dB	39 dB	30 dB	33 dB

overschrijding wettelijke voorkeursgrenswaarde.

Op geen van de woningen en gemengde functies wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde overschreden.

4.2. Totale geluidbelasting

In tabel 3 is de geluidbelasting ten gevolge van alle wegen (de Klapstraat, Batavieren en de Nijmeegseweg) zonder correctie art. 110g weergegeven. Hieruit blijkt of ten gevolge van het wegverkeerslawaai aanvullende gevelmaatregelen zullen moeten worden getroffen.

Tabel 3: Geluidbelasting a.g.v. alle wegen (excl.corr. art.110g).

Rekenpunt	Alle wegen	
	Begane grond	1 ^e verdieping
R1	54 dB	55 dB
R2	49 dB	51 dB
R3	53 dB	53 dB
R4	44 dB	46 dB
R5	44 dB	47 dB
R6	44 dB	47 dB
R7	44 dB	47 dB
R8	45 dB	47 dB
R9	45 dB	48 dB
R10	45 dB	47 dB
R11	46 dB	48 dB
R12	46 dB	48 dB
R13	47 dB	48 dB
R14	46 dB	47 dB
R15	46 dB	46 dB
R16	43 dB	44 dB
R17	52 dB	51 dB
R18	51 dB	50 dB
R19	42 dB	43 dB
R20	43 dB	47 dB
R21	56 dB	56 dB
R22	52 dB	53 dB
R23	50 dB	51 dB
R24	43 dB	45 dB
R25	41 dB	45 dB
R26	38 dB	43 dB
R27	40 dB	46 dB
R28	41 dB	45 dB
R29	39 dB	43 dB
R30	35 dB	39 dB
R31	36 dB	40 dB
R32	40 dB	44 dB
R33	42 dB	46 dB
R34	36 dB	40 dB
R35	37 dB	40 dB
R36	34 dB	38 dB
R37	38 dB	42 dB
R38	37 dB	41 dB
R39	36 dB	40 dB
R40	36 dB	40 dB
R41	37 dB	42 dB

Uit de tabel blijkt dat op de vier nieuwe woningen gelegen aan de Klapstraat de gevelbelasting maximaal 56 dB bedraagt. De minimale gevelreductie van deze woningen dient verhoogd te worden naar 23 dB zodat de binnenwaarde gewaarborgd blijft.

4.3. Reconstructiesituatie

Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder houdt in dat: één of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan uit akoestisch onderzoek blijkt dat de berekende geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de geluidsbelasting die op grond van

artikelen 1, 99 – 100a (Wgh) als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting geldt met 2 dB of meer wordt verhoogd.

Een toename van 40% of meer van de verkeersintensiteit op een weg zal een toename van 2 dB veroorzaken (uitgaande dat het percentage vrachtverkeer onveranderd blijft). In bijlage 1 zijn de verkeersintensiteiten van het verkeersmodel 2005 en het verkeersmodel 2016 gepresenteerd. Voor de planjaren 2010 en 2021 zijn de verkeersintensiteiten met 1% per jaar opgehoogd (ten behoeve van autonome groei).

Voor de maatgevende weg, de Klapstraat, blijkt dat de toename maximaal 25% bedraagt.

Derhalve kan er geen sprake zijn van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Het plan Tuin van Elden voorziet in de realisatie van 250 woningen op de locatie waar voorheen een vestiging van het tuincentrum Intratuin gevestigd is geweest. Het plan ligt binnen de geluidszones van de Batavierenweg en de Nijmeegeseweg. De autosnelweg A325 - Nijmeegseweg ligt buiten de bebouwde kom en heeft een zone van 400 meter. De Batavierenweg ligt binnen de bebouwde kom; daar bedraagt de zone 350 meter. Overige wegen in de omgeving hebben een maximum snelheid van 30 km/uur zodat deze wegen geen geluidszone hebben.

De wettelijke voorkeursgrenswaarde voor nieuw te bouwen woningen ten opzichte van bestaande wegen bedraagt 48 dB, de maximaal te ontheffen geluidsbelasting bedraagt in een binnenstedelijke situatie maximaal 63 dB voor de Batavierenweg en 53 dB voor de Nijmeegseweg (A325/N325). De nieuw aan te leggen wegen in het gebied worden 30 km/uur wegen en hebben ook geen geluidszone.

Uit het akoestisch onderzoek dat met standaard rekenmethode II is verricht blijkt dat de geluidsbelasting als gevolg van de A325 – Nijmeegseweg en de Batavierenweg de 48 dB contour (wettelijke voorkeursgrenswaarde) geen overlap kent met de geprojecteerde bebouwing.

Geconcludeerd kan worden dat voor het aspect geluid wegverkeerslawaaï geen belemmeringen zijn.

BIJLAGEN

1. Verkeersgegevens
2. In- en uitvoerbladen en rekenresultaten standaard rekenmethode II, wegverkeerslawaaï.

FIGUREN

1. Situatie Geomilieu-model. Schaal 1:2500 en 1:5000

BIJLAGE 1

			aut.	tel	mnd	plan	plan	intens	Uur gemm.			Dagperiode				Avondperiode				Nachtperiode						
nr	functie	Intens.	groei	jaar	corr.	jaar	toename	plan	Dag	Avond	Nacht	mot.%	% lv	% mz	% zw	mot.%	% lv	% mz	% zw	mot.%	% lv	% mz	% zw	snelheid	wegdek	vv
1	Batavierenweg t n Klaps	32900	1,5%	2018	1	2021	0	34403	6,5	3,9	0,78	0,9	93,3	4,1	1,7	0,7	95,1	2,7	1,5	0,5	96,0	2,1	1,4	70 km/uur	sma 0/6	
2	Batavierenweg t z Klaps	30700	1,5%	2018	1	2021	0	32102	6,5	3,9	0,78	0,9	93,3	4,1	1,7	0,7	95,1	2,7	1,5	0,5	96,0	2,1	1,4	70 km/uur	sma 0/6	
3	Batavierenweg zuidaps	23900	1,5%	2018	1	2021	0	24992	6,5	3,9	0,78	0,9	93,3	4,1	1,7	0,7	95,1	2,7	1,5	0,5	96,0	2,1	1,4	70 km/uur	sma 0/6	
3	Nijmeegseweg t n R west	84941	1,5%	2018	1	2021	0	88821	6,5	3,7	0,9	0,9	89,9	5,5	3,7	0,6	86,9	6,3	6,3	0,4	88,0	4,1	7,5	div	dzoab 4/	44410,5
4	Nijmeegseweg t z R west	76200	1,5%	2018	1	2021	0	79681	6,5	3,7	0,88	0,0	91,1	5,2	3,7	0,0	95,6	2,2	2,2	0,0	89,0	5,0	6,0	div	fijn asfalt	39840,3
5	Klapstraat 63478-76	2574	1,0%	2018	1	2021	0	2652	7,2	2,4	0,5	1,0	97,0	1,8	0,2	0,7	97,7	1,4	0,2	0,5	98,3	1,1	0,1	30 km/uur	sma 0/6	
6	Klapstraat 63478-90	1822	1,0%	2018	1	2021	0	1877	7,2	2,4	0,5	1,0	97,0	1,8	0,2	0,7	97,7	1,4	0,2	0,5	98,3	1,1	0,1	30 km/uur	klinkers	
7	Klapstraat 63490-97	1944	1,0%	2018	1	2021	0	2003	7,2	2,4	0,5	1,0	97,0	1,8	0,2	0,7	97,7	1,4	0,2	0,5	98,3	1,1	0,1	30 km/uur	klinkers	
8	Klapstraat 63497-501	1702	1,0%	2018	1	2021	0	1754	7,2	2,4	0,5	1,0	97,0	1,8	0,2	0,7	97,7	1,4	0,2	0,5	98,3	1,1	0,1	30 km/uur	klinkers	
9	Rijksweg west 63511	382	1,0%	2018	1	2021	0	394	7,2	2,4	0,5	1,0	94,8	3,8	0,4	0,7	96,1	2,9	0,3	0,5	97,1	2,2	0,2	30 km/uur	klinkers	
10	Rijksweg west 63511	382	1,0%	2018	1	2021	0	394	7,2	2,4	0,5	1,0	94,8	3,8	0,4	0,7	96,1	2,9	0,3	0,5	97,1	2,2	0,2	30 km/uur	klinkers	
5b	Klapstraat 63478-76	2574	1,0%	2018	1	2021	430	3082	7,2	2,4	0,5	1,0	97,0	1,8	0,2	0,7	97,7	1,4	0,2	0,5	98,3	1,1	0,1	30 km/uur	sma 0/6	
6b	Klapstraat 63478-90	1822	1,0%	2018	1	2021	430	2307	7,2	2,4	0,5	1,0	97,0	1,8	0,2	0,7	97,7	1,4	0,2	0,5	98,3	1,1	0,1	30 km/uur	klinkers	
7b	Klapstraat 63490-97	1944	1,0%	2018	1	2021	430	2433	7,2	2,4	0,5	1,0	97,0	1,8	0,2	0,7	97,7	1,4	0,2	0,5	98,3	1,1	0,1	30 km/uur	klinkers	
8b	Klapstraat 63497-501	1702	1,0%	2018	1	2021	430	2184	7,2	2,4	0,5	1,0	97,0	1,8	0,2	0,7	97,7	1,4	0,2	0,5	98,3	1,1	0,1	30 km/uur	klinkers	
9b	Rijksweg west 63511	382	1,0%	2018	1	2021	390	784	7,2	2,4	0,5	1,0	94,8	3,8	0,4	0,7	96,1	2,9	0,3	0,5	97,1	2,2	0,2	30 km/uur	klinkers	
10b	Rijksweg west 63511	382	1,0%	2018	1	2021	150	544	7,2	2,4	0,5	1,0	94,8	3,8	0,4	0,7	96,1	2,9	0,3	0,5	97,1	2,2	0,2	30 km/uur	klinkers	
11	woonstraten	400	1,0%	2021	1	2021	0	400	7,2	2,4	0,5	0,5	97,5	1,5	0,5	0,5	98,0	1,0	0,5	0,5	99,0	0,5	0,0	30 km/uur	sma 0/6	

BIJLAGE 2

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Elden - Elden
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied	1	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	1	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	1	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	10	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	10	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	11	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	2	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	2	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	2	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	2	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	3	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	3	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	3	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	3	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	4	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	4	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	4	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	5	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	5	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	5	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	5	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	6	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	6	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	7	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	7	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	8	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	8	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	9	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	9	
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B-weg	Batavierenweg
(hoofdgroep)	Bodemgebied	B-weg	Batavierenweg
(hoofdgroep)	Bodemgebied	N-weg	Nijmeegseweg
(hoofdgroep)	Gebouw	G15	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G16	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G17	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G18	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G19	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G20	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G201	Tuin van Elden BP
(hoofdgroep)	Gebouw	G201	Tuin van Elden woningen en appartementen
(hoofdgroep)	Gebouw	G202	Tuin van Elden BP
(hoofdgroep)	Gebouw	G203	Tuin van Elden BP
(hoofdgroep)	Gebouw	G204	Tuin van Elden BP
(hoofdgroep)	Gebouw	G205	Tuin van Elden BP
(hoofdgroep)	Gebouw	G206	Tuin van Elden BP
(hoofdgroep)	Gebouw	G207	Tuin van Elden BP
(hoofdgroep)	Gebouw	G208	Tuin van Elden BP
(hoofdgroep)	Gebouw	G209	Tuin van Elden BP
(hoofdgroep)	Gebouw	G21	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G210	Tuin van Elden BP
(hoofdgroep)	Gebouw	G211	Tuin van Elden BP
(hoofdgroep)	Gebouw	G212	Tuin van Elden BP
(hoofdgroep)	Gebouw	G213	Tuin van Elden BP garage
(hoofdgroep)	Gebouw	G214	Tuin van Elden BP
(hoofdgroep)	Gebouw	G215	Tuin van Elden BP
(hoofdgroep)	Gebouw	G216	Tuin van Elden BP
(hoofdgroep)	Gebouw	G217	Tuin van Elden gemengd

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Elden - Elden
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	G218	Tuin van Elden gemengd
(hoofdgroep)	Gebouw	G219	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G22	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G220	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G221	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G222	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G223	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G224	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G225	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G226	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G227	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G228	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G229	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G23	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G230	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G231	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G232	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G233	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G234	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G235	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G236	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G237	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G238	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G239	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G24	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G240	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G241	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G242	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G243	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G244	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G245	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G246	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G247	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G248	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G249	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G25	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G250	Tuin van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	G26	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G27	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G28	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G29	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G30	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G31	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G32	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G33	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G34	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G35	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G36	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G37	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G38	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G39	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G40	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G41	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G42	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G43	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G44	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G64	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G65	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G66	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G67	Gebouwen

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Elden - Elden
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	G68	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G69	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G70	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G71	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G72	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G80	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	G81	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	G82	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	G83	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	g84	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	G85	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	G86	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	G87	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	G88	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	G89	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	G90	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	G91	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	G92	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	G93	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	G94	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	G95	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	G96	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	G97	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	G98	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	G99	Gebouwen e.d.
(hoofdgroep)	Gebouw	Geb 1	Gelredome
(hoofdgroep)	Gebouw	Geb 10	Beb Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	Geb 11	Beb Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	Geb 2	Kerk van Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	Geb 3	Beb Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	Geb 4	Beb Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	Geb 5	Beb Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	Geb 6	Beb Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	Geb 7	Beb Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	Geb 8	Beb Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	Geb 9	Beb Elden
(hoofdgroep)	Gebouw	geb1	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	geb2	Gebouwen
(hoofdgroep)	Gebouw	TvE1	Gebouwen Tuin Van Elden
(hoofdgroep)	Hooftelijn		(Rechts)
(hoofdgroep)	Hooftelijn		_L
(hoofdgroep)	Hooftelijn		(Rechts)
(hoofdgroep)	Hooftelijn		_L
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Hooftelijn	1	
(hoofdgroep)	Hooftelijn	2	(Rechts)
(hoofdgroep)	Hooftelijn	2	_L
(hoofdgroep)	Hooftelijn	2	_L
(hoofdgroep)	Hooftelijn	2	(Rechts)
(hoofdgroep)	Hooftelijn	3	(Rechts)
(hoofdgroep)	Hooftelijn	3	L
(hoofdgroep)	Hooftelijn	3	(Rechts)
(hoofdgroep)	Hooftelijn	3	_L
(hoofdgroep)	Hooftelijn	3	(Rechts)
(hoofdgroep)	Hooftelijn	3	_L
(hoofdgroep)	Hooftelijn	3	_L
(hoofdgroep)	Hooftelijn	3	(Rechts)
(hoofdgroep)	Hooftelijn	3	(Rechts)
(hoofdgroep)	Toetspunt	R1	Tuin van Elden w1 voorgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R10	Tuin van Elden w8 achtergevel

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Elden - Elden
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	R11	Tuin van Elden w9 achtergevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R12	Tuin van Elden w10 achtergevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R13	Tuin van Elden w11 achtergevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R14	Tuin van Elden w17 zijgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R15	Tuin van Elden w17 achtergevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R16	Tuin van Elden w16 voorgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R17	Tuin van Elden w12 voorgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R18	Tuin van Elden w13 voorgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R19	Tuin van Elden w14 voorgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R2	Tuin van Elden w1 zijgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R20	Tuin van Elden w15 voorgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R21	Tuin van Elden w18 voorgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R22	Tuin van Elden w18 zijgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R23	Tuin van Elden w18 zijgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R24	Tuin van Elden w18 achtergevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R25	Tuin van Elden w19 achtergevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R26	Tuin van Elden w20 zijgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R27	Tuin van Elden w21 zijgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R28	Tuin van Elden G1 zijgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R29	Tuin van Elden G1 zijgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R3	Tuin van Elden w1 zijgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R30	Tuin van Elden w23 zijgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R31	Tuin van Elden w22 zijgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R32	Tuin van Elden w24 voorgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R33	Tuin van Elden g2 zijgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R34	Tuin van Elden q2 zijgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R35	Tuin van Elden q2 zijgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R36	Tuin van Elden q2 zijgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R37	Tuin van Elden w25 achtergevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R38	Tuin van Elden w26 achtergevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R39	Tuin van Elden w27 achtergevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R4	Tuin van Elden w2 achtergevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R40	Tuin van Elden w28 achtergevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R41	Tuin van Elden w29 zijgevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R5	Tuin van Elden w3 achtergevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R6	Tuin van Elden w4 achtergevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R7	Tuin van Elden w5 achtergevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R8	Tuin van Elden w6 achtergevel
(hoofdgroep)	Toetspunt	R9	Tuin van Elden w7 achtergevel
A325	Weg	N-weg	Nijmeegseweg
A325	Weg	N-weg	Nijmeegseweg
A325	Weg	N-weg	Nijmeegseweg
Batavierenweg	Weg	B-weg	Batavierenweg
Batavierenweg	Weg	B-weg	Batavierenweg
Batavierenweg	Weg	B-weg	Batavierenweg
Klapstraat	Weg	Klapstraat	Klapstraat met klinkers 90 - 97
Klapstraat	Weg	Klapstraat	Klapstraat met klinkers 78 - 90
Klapstraat	Weg	Klapstraat	Klapstraat met klinkers 97 -501
Klapstraat	Weg	Klapstraat	Klapstraat met asfalt
plangebied	Weg	Wp	weg plangebied
plangebied	Weg	Wp	weg plangebied

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep	Demping Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
(hoofdgroep)						
A325	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Batavierenweg	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Klapstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
plangebied	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroeu)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2006

Naam	Omschr.	Bf
N-weg	Nijmeegseweg	0,00
3		0,00
2		0,00
B-weg	Batavierenweg	0,00
B-weg	Batavierenweg	0,00
		0,00
3		0,00
4		0,00
1		0,00
2		0,00
10		0,00
11		0,00
7		0,00
5		0,00
6		0,00
8		0,00
9		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
		0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroe)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63
Geb 1	Gelredome	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
Geb 2	Kerk van Elden	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
Geb 3	Beb Elden	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
Geb 4	Beb Elden	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
Geb 5	Beb Elden	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
Geb 6	Beb Elden	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
Geb 7	Beb Elden	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
Geb 8	Beb Elden	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
Geb 9	Beb Elden	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
Geb 10	Beb Elden	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
Geb 11	Beb Elden	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G15	Gebouwen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G16	Gebouwen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G17	Gebouwen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G18	Gebouwen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G19	Gebouwen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G20	Gebouwen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G21	Gebouwen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G22	Gebouwen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G23	Gebouwen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G24	Gebouwen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G25	Gebouwen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G26	Gebouwen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G27	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G28	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G29	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G30	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G31	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G32	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G33	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G34	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G35	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G36	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G37	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G38	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G39	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G40	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G41	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G42	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G43	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G44	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G64	Gebouwen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G65	Gebouwen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G66	Gebouwen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G67	Gebouwen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G68	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G69	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G70	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G71	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G72	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,60
G80	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G81	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G82	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G83	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G85	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G86	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G87	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G88	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G89	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G90	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G91	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroen)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Geb 1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Geb 11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G72	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
G80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroe)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63
G92	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G93	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G94	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G95	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G96	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G97	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G98	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G99	Gebouwen e.d.	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
q84	Gebouwen	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
geb1	Gebouwen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
geb2	Gebouwen	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
TvE1	Gebouwen Tuin Van Elden	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G201	Tuin van Elden BP	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G202	Tuin van Elden BP	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G203	Tuin van Elden BP	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G204	Tuin van Elden BP	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G205	Tuin van Elden BP	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G206	Tuin van Elden BP	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G207	Tuin van Elden BP	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G208	Tuin van Elden BP	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G209	Tuin van Elden BP	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G210	Tuin van Elden BP	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G211	Tuin van Elden BP	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G212	Tuin van Elden BP	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G213	Tuin van Elden BP garage	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G214	Tuin van Elden BP	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G215	Tuin van Elden BP	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G216	Tuin van Elden BP	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G217	Tuin van Elden gemengd	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G218	Tuin van Elden gemengd	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G219	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G220	Tuin van Elden	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G221	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G222	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G223	Tuin van Elden	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G224	Tuin van Elden	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G225	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G226	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G227	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G228	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G229	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G230	Tuin van Elden	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G231	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G232	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G233	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G234	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G235	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G236	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G237	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G238	Tuin van Elden	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G239	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G240	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G241	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G242	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G243	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G244	Tuin van Elden	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G245	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G246	Tuin van Elden	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G247	Tuin van Elden	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G248	Tuin van Elden	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G249	Tuin van Elden	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroen)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
G92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
q84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geb1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geb2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
TVE1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G237	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroe) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63
G250	Tuin van Elden	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
G201	Tuin van Elden woningen en appartementen	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroe) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroe) Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	ISO H
		--
1		0,00
3	_L	4,00
3	(Rechts)	4,00
3	_L	0,00
3	(Rechts)	0,00
2	_L	--
2	(Rechts)	--
2	_L	0,00
2	(Rechts)	0,00
	_L	3,00
	(Rechts)	3,00
	_L	0,00
	(Rechts)	0,00
3	_L	--
3	(Rechts)	--
3	_L	0,00
3	(Rechts)	0,00
3	_L	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroeop)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
R1	Tuin van Elden w1 voorgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R2	Tuin van Elden w1 zijgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R3	Tuin van Elden w1 zijgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R4	Tuin van Elden w2 achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R5	Tuin van Elden w3 achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
R6	Tuin van Elden w4 achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R7	Tuin van Elden w5 achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R8	Tuin van Elden w6 achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R9	Tuin van Elden w7 achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
R10	Tuin van Elden w8 achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R11	Tuin van Elden w9 achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R12	Tuin van Elden w10 achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R13	Tuin van Elden w11 achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
R14	Tuin van Elden w17 zijgevel	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
R15	Tuin van Elden w17 achtergevel	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
R16	Tuin van Elden w16 voorgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R17	Tuin van Elden w12 voorgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R18	Tuin van Elden w13 voorgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R19	Tuin van Elden w14 voorgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R20	Tuin van Elden w15 voorgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R21	Tuin van Elden w18 voorgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R22	Tuin van Elden w18 zijgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R23	Tuin van Elden w18 zijgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R24	Tuin van Elden w18 achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R25	Tuin van Elden w19 achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R26	Tuin van Elden w20 zijgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R27	Tuin van Elden w21 zijgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R28	Tuin van Elden G1 zijgevel	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
R29	Tuin van Elden G1 zijgevel	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
R30	Tuin van Elden w23 zijgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
R31	Tuin van Elden w22 zijgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
R32	Tuin van Elden w24 voorgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
R33	Tuin van Elden q2 zijgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R34	Tuin van Elden q2 zijgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R35	Tuin van Elden q2 zijgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R36	Tuin van Elden q2 zijgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R37	Tuin van Elden w25 achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R38	Tuin van Elden w26 achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R39	Tuin van Elden w27 achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R40	Tuin van Elden w28 achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
R41	Tuin van Elden w29 zijgevel	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroe) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	Hoogte	F	Gevel
R1	--	--	Ja
R2	--	--	Ja
R3	--	--	Ja
R4	--	--	Ja
R5	--	--	Ja
R6	--	--	Ja
R7	--	--	Ja
R8	--	--	Ja
R9	--	--	Ja
R10	--	--	Ja
R11	--	--	Ja
R12	--	--	Ja
R13	--	--	Ja
R14	--	--	Ja
R15	--	--	Ja
R16	--	--	Ja
R17	--	--	Ja
R18	--	--	Ja
R19	--	--	Ja
R20	--	--	Ja
R21	--	--	Ja
R22	--	--	Ja
R23	--	--	Ja
R24	--	--	Ja
R25	--	--	Ja
R26	--	--	Ja
R27	--	--	Ja
R28	--	--	Ja
R29	--	--	Ja
R30	--	--	Ja
R31	--	--	Ja
R32	--	--	Ja
R33	--	--	Ja
R34	--	--	Ja
R35	--	--	Ja
R36	--	--	Ja
R37	--	--	Ja
R38	--	--	Ja
R39	--	--	Ja
R40	--	--	Ja
R41	--	--	Ja

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroe) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2006

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Invoertype	Hbron	Helling	Wegdek
N-weg	Nijmeegseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W3
N-weg	Nijmeegseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W2
N-weg	Nijmeegseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W3
N-weg	Nijmeegseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W2
B-weg	Batavierenweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4
B-weg	Batavierenweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0
B-weg	Batavierenweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4
Klapstraat	Klapstraat met klinkers 97 -501	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W49a
Klapstraat	Klapstraat met asfalt	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0
Klapstraat	Klapstraat met klinkers 90 - 97	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W49a
Klapstraat	Klapstraat met klinkers 78 - 90	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W49a
Wp	weg plangebied	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a
Wp	weg plangebied	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroeu)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%Int.(P4)	%MR(D)	%MR(A)
N-weg	115	115	90	90	39840,00	6,50	3,70	0,88	--	0,90	0,60
N-weg	70	70	70	70	39840,00	6,50	3,70	0,88	--	0,90	0,60
N-weg	70	70	70	70	44410,00	6,50	3,70	0,88	--	0,90	0,60
N-weg	70	70	70	70	44410,00	6,50	3,70	0,88	--	0,90	0,60
B-weg	70	70	70	70	34403,00	6,50	3,90	0,78	--	0,90	0,70
B-weg	70	70	70	70	24992,00	7,00	2,60	0,70	--	0,50	0,50
B-weg	70	70	70	70	32102,00	6,50	3,90	0,78	--	0,90	0,70
Klapstraat	30	30	30	30	2184,00	7,20	2,40	0,50	--	1,00	0,70
Klapstraat	30	30	30	30	3082,00	7,20	2,40	0,50	--	1,00	1,70
Klapstraat	30	30	30	30	2433,00	7,20	2,40	0,50	--	1,00	0,70
Klapstraat	30	30	30	30	2307,00	7,20	2,40	0,50	--	1,00	0,70
Wp	30	30	30	30	400,00	7,20	2,40	0,50	--	0,50	0,50
Wp	30	30	30	30	400,00	7,20	2,40	0,50	--	0,50	0,50

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroe) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)
N-weg	0,40	--	89,90	86,90	88,00	--	5,50	6,30	4,10	--	3,70	6,30
N-weg	0,40	--	89,90	86,90	88,00	--	5,50	6,30	4,10	--	3,70	6,30
N-weg	0,40	--	89,90	86,90	88,00	--	5,50	6,30	4,10	--	3,70	6,30
N-weg	0,40	--	89,90	86,90	88,00	--	5,50	6,30	4,10	--	3,70	6,30
B-weg	0,50	--	93,30	95,10	96,00	--	4,10	2,70	2,10	--	1,70	1,50
B-weg	0,50	--	93,50	93,50	93,50	--	4,00	4,00	4,00	--	2,00	2,00
B-weg	0,50	--	93,30	95,10	96,00	--	4,10	2,70	2,10	--	1,70	1,50
Klapstraat	0,50	--	97,00	97,70	98,30	--	1,80	1,40	1,10	--	0,20	0,20
Klapstraat	0,50	--	97,00	97,70	98,30	--	1,80	1,40	1,10	--	0,20	0,20
Klapstraat	0,50	--	97,00	97,70	98,30	--	1,80	1,40	1,10	--	0,20	0,20
Klapstraat	0,50	--	97,00	97,70	98,30	--	1,80	1,40	1,10	--	0,20	0,20
Wp	0,50	--	97,50	98,00	99,00	--	1,50	1,00	0,50	--	0,50	0,50
Wp	0,50	--	97,50	98,00	99,00	--	1,50	1,00	0,50	--	0,50	0,50

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroe) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Naam	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
N-weg	7,50	--	23,31	8,84	1,40	--	2328,05	1280,98	308,52	--
N-weg	7,50	--	23,31	8,84	1,40	--	2328,05	1280,98	308,52	--
N-weg	7,50	--	25,98	9,86	1,56	--	2595,10	1427,91	343,91	--
N-weg	7,50	--	25,98	9,86	1,56	--	2595,10	1427,91	343,91	--
B-weg	1,40	--	20,13	9,39	1,34	--	2086,37	1275,97	257,61	--
B-weg	2,00	--	8,75	3,25	0,87	--	1635,73	607,56	163,57	--
B-weg	1,40	--	18,78	8,76	1,25	--	1946,83	1190,63	240,38	--
Klapstraat	0,10	--	1,57	0,37	0,05	--	152,53	51,21	10,73	--
Klapstraat	0,10	--	2,22	1,26	0,08	--	215,25	72,27	15,15	--
Klapstraat	0,10	--	1,75	0,41	0,06	--	169,92	57,05	11,96	--
Klapstraat	0,10	--	1,66	0,39	0,06	--	161,12	54,09	11,34	--
Wp	0,50	--	0,14	0,05	0,01	--	28,08	9,41	1,98	--
Wp	0,50	--	0,14	0,05	0,01	--	28,08	9,41	1,98	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroe) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE	(D) 63
N-weg	142,43	92,87	14,37	--	95,82	92,87	26,29	--	--	87,08
N-weg	142,43	92,87	14,37	--	95,82	92,87	26,29	--	--	90,25
N-weg	158,77	103,52	16,02	--	106,81	103,52	29,31	--	--	89,55
N-weg	158,77	103,52	16,02	--	106,81	103,52	29,31	--	--	90,72
B-weg	91,68	36,23	5,64	--	38,02	20,13	3,76	--	--	88,11
B-weg	69,98	25,99	7,00	--	34,99	13,00	3,50	--	--	89,56
B-weg	85,55	33,80	5,26	--	35,47	18,78	3,51	--	--	87,81
Klapstraat	2,83	0,73	0,12	--	0,31	0,10	0,01	--	--	87,31
Klapstraat	3,99	1,04	0,17	--	0,44	0,15	0,02	--	--	83,58
Klapstraat	3,15	0,82	0,13	--	0,35	0,12	0,01	--	--	87,78
Klapstraat	2,99	0,78	0,13	--	0,33	0,11	0,01	--	--	87,55
Wp	0,43	0,10	0,01	--	0,14	0,05	0,01	--	--	73,24
Wp	0,43	0,10	0,01	--	0,14	0,05	0,01	--	--	73,24

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroe) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125
N-weg	96,62	101,60	107,28	112,70	108,13	101,70	92,09	85,01	94,23
N-weg	95,66	100,87	106,55	111,11	108,26	101,06	93,39	87,95	93,42
N-weg	95,48	100,34	105,89	111,15	107,33	100,93	93,02	87,47	93,36
N-weg	96,14	101,34	107,02	111,58	108,74	101,53	93,86	88,42	93,90
B-weg	94,59	101,03	109,13	113,57	111,10	104,21	96,58	85,55	92,09
B-weg	98,33	103,85	108,35	114,06	111,97	104,12	95,01	85,25	94,03
B-weg	94,29	100,73	108,83	113,27	110,80	103,91	96,28	85,25	91,79
Klapstraat	83,35	90,86	94,19	99,69	96,58	88,99	84,68	82,51	78,41
Klapstraat	83,71	90,46	92,17	98,59	98,27	90,46	85,51	78,79	78,85
Klapstraat	83,82	91,33	94,66	100,16	97,05	89,46	85,15	82,98	78,88
Klapstraat	83,59	91,10	94,43	99,93	96,82	89,23	84,91	82,75	78,65
Wp	71,56	78,86	85,06	89,82	89,01	82,19	78,74	68,38	66,65
Wp	71,56	78,86	85,06	89,82	89,01	82,19	78,74	68,38	66,65

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroe) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
N-weg	99,08	105,37	110,53	105,85	99,38	89,54	78,77	87,80	92,61
N-weg	98,73	104,66	108,92	106,01	98,80	91,05	81,76	87,07	92,32
N-weg	98,27	104,22	109,14	105,20	98,80	90,74	81,29	86,96	91,83
N-weg	99,20	105,13	109,39	106,48	99,28	91,52	82,23	87,54	92,80
B-weg	98,39	106,65	111,21	108,74	101,82	94,16	78,37	84,94	91,17
B-weg	99,55	104,05	109,76	107,67	99,82	90,71	79,56	88,33	93,85
B-weg	98,09	106,35	110,91	108,44	101,52	93,86	78,07	84,64	90,86
Klapstraat	85,58	89,34	94,89	91,78	84,16	79,77	75,67	71,39	78,16
Klapstraat	85,26	87,39	93,80	93,49	85,66	80,62	71,93	71,75	77,75
Klapstraat	86,05	89,81	95,36	92,25	84,63	80,24	76,14	71,86	78,63
Klapstraat	85,82	89,58	95,13	92,02	84,40	80,00	75,91	71,63	78,40
Wp	73,49	80,23	85,00	84,17	77,34	73,79	61,51	59,72	66,01
Wp	73,49	80,23	85,00	84,17	77,34	73,79	61,51	59,72	66,01

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroe)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
N-weg	99,16	104,33	99,60	93,06	83,12	--	--	--
N-weg	98,50	102,73	99,78	92,54	84,77	--	--	--
N-weg	98,07	102,96	98,96	92,52	84,44	--	--	--
N-weg	98,98	103,20	100,25	93,01	85,24	--	--	--
B-weg	99,53	104,16	101,69	94,75	87,07	--	--	--
B-weg	98,35	104,06	101,97	94,12	85,01	--	--	--
B-weg	99,23	103,86	101,39	94,45	86,77	--	--	--
Klapstraat	82,38	88,02	84,93	77,28	72,79	--	--	--
Klapstraat	80,34	86,92	86,62	78,74	73,62	--	--	--
Klapstraat	82,85	88,49	85,40	77,75	73,26	--	--	--
Klapstraat	82,62	88,26	85,17	77,51	73,03	--	--	--
Wp	73,38	78,15	77,31	70,47	66,82	--	--	--
Wp	73,38	78,15	77,31	70,47	66,82	--	--	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdaroeop)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
N-weg	--	--	--	--	--
N-weg	--	--	--	--	--
N-weg	--	--	--	--	--
N-weg	--	--	--	--	--
B-weg	--	--	--	--	--
B-weg	--	--	--	--	--
B-weg	--	--	--	--	--
Klapstraat	--	--	--	--	--
Klapstraat	--	--	--	--	--
Klapstraat	--	--	--	--	--
Klapstraat	--	--	--	--	--
Wp	--	--	--	--	--
Wp	--	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A325
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R1_A	Tuin van Elden w1 voorgevel	1,50	27,81	25,63	19,40	28,95
R1_B	Tuin van Elden w1 voorgevel	4,50	32,16	29,99	23,76	33,30
R1_C	Tuin van Elden w1 voorgevel	7,50	36,43	34,25	28,02	37,57
R10_A	Tuin van Elden w8 achtergevel	1,50	28,00	25,83	19,62	29,15
R10_B	Tuin van Elden w8 achtergevel	4,50	29,45	27,30	21,07	30,61
R10_C	Tuin van Elden w8 achtergevel	7,50	26,10	23,94	17,70	27,25
R11_A	Tuin van Elden w9 achtergevel	1,50	27,45	25,27	19,06	28,60
R11_B	Tuin van Elden w9 achtergevel	4,50	28,89	26,74	20,50	30,04
R11_C	Tuin van Elden w9 achtergevel	7,50	25,60	23,44	17,19	26,74
R12_A	Tuin van Elden w10 achtergevel	1,50	26,80	24,62	18,40	27,94
R12_B	Tuin van Elden w10 achtergevel	4,50	28,28	26,13	19,89	29,43
R12_C	Tuin van Elden w10 achtergevel	7,50	26,36	24,19	17,95	27,50
R13_A	Tuin van Elden w11 achtergevel	1,50	26,44	24,26	18,04	27,58
R13_B	Tuin van Elden w11 achtergevel	4,50	27,84	25,67	19,44	28,98
R14_A	Tuin van Elden w17 zijgevel	2,00	28,28	26,10	19,86	29,41
R14_B	Tuin van Elden w17 zijgevel	5,00	29,81	27,64	21,39	30,95
R14_C	Tuin van Elden w17 zijgevel	8,00	29,23	27,05	20,81	30,36
R15_A	Tuin van Elden w17 achtergevel	2,00	25,33	23,17	16,91	26,47
R15_B	Tuin van Elden w17 achtergevel	5,00	26,06	23,89	17,63	27,19
R15_C	Tuin van Elden w17 achtergevel	8,00	24,96	22,79	16,52	26,09
R16_A	Tuin van Elden w16 voorgevel	1,50	23,86	21,69	15,46	25,00
R16_B	Tuin van Elden w16 voorgevel	4,50	25,83	23,66	17,43	26,97
R16_C	Tuin van Elden w16 voorgevel	7,50	29,00	26,80	20,54	30,12
R17_A	Tuin van Elden w12 voorgevel	1,50	23,73	21,56	15,34	24,88
R17_B	Tuin van Elden w12 voorgevel	4,50	26,64	24,48	18,25	27,79
R17_C	Tuin van Elden w12 voorgevel	7,50	30,81	28,65	22,41	31,96
R18_A	Tuin van Elden w13 voorgevel	1,50	24,75	22,54	16,30	25,87
R18_B	Tuin van Elden w13 voorgevel	4,50	26,84	24,65	18,40	27,97
R18_C	Tuin van Elden w13 voorgevel	7,50	29,03	26,84	20,58	30,15
R19_A	Tuin van Elden w14 voorgevel	1,50	21,06	18,86	12,64	22,19
R19_B	Tuin van Elden w14 voorgevel	4,50	23,71	21,52	15,30	24,85
R19_C	Tuin van Elden w14 voorgevel	7,50	27,46	25,27	19,04	28,59
R2_A	Tuin van Elden w1 zijgevel	1,50	24,47	22,29	16,07	25,61
R2_B	Tuin van Elden w1 zijgevel	4,50	28,45	26,27	20,03	29,58
R2_C	Tuin van Elden w1 zijgevel	7,50	31,02	28,83	22,57	32,14
R20_A	Tuin van Elden w15 voorgevel	1,50	25,79	23,62	17,39	26,93
R20_B	Tuin van Elden w15 voorgevel	4,50	27,85	25,70	19,47	29,01
R20_C	Tuin van Elden w15 voorgevel	7,50	29,65	27,48	21,24	30,79
R21_A	Tuin van Elden w18 voorgevel	1,50	34,60	32,41	26,19	35,74
R21_B	Tuin van Elden w18 voorgevel	4,50	39,23	37,05	30,83	40,37
R21_C	Tuin van Elden w18 voorgevel	7,50	41,32	39,14	32,92	42,46
R22_A	Tuin van Elden w18 zijgevel	1,50	28,94	26,75	20,52	30,07
R22_B	Tuin van Elden w18 zijgevel	4,50	32,44	30,27	24,04	33,58
R22_C	Tuin van Elden w18 zijgevel	7,50	36,61	34,43	28,18	37,74
R23_A	Tuin van Elden w18 zijgevel	1,50	32,39	30,21	23,99	33,53
R23_B	Tuin van Elden w18 zijgevel	4,50	37,99	35,82	29,59	39,13
R23_C	Tuin van Elden w18 zijgevel	7,50	43,80	41,62	35,40	44,94
R24_A	Tuin van Elden w18 achtergevel	1,50	34,65	32,47	26,25	35,79
R24_B	Tuin van Elden w18 achtergevel	4,50	38,29	36,13	29,91	39,44
R24_C	Tuin van Elden w18 achtergevel	7,50	40,64	38,47	32,25	41,79
R25_A	Tuin van Elden w19 achtergevel	1,50	36,53	34,34	28,12	37,67
R25_B	Tuin van Elden w19 achtergevel	4,50	41,04	38,87	32,66	42,19
R25_C	Tuin van Elden w19 achtergevel	7,50	43,28	41,10	34,89	44,43
R26_A	Tuin van Elden w20 zijgevel	1,50	33,68	31,51	25,29	34,83
R26_B	Tuin van Elden w20 zijgevel	4,50	38,96	36,81	30,60	40,12
R26_C	Tuin van Elden w20 zijgevel	7,50	41,03	38,87	32,65	42,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A325
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R27_A	Tuin van Elden w21 zijgevel	1,50	36,14	33,97	27,75	37,29
R27_B	Tuin van Elden w21 zijgevel	4,50	42,16	40,00	33,79	43,32
R27_C	Tuin van Elden w21 zijgevel	7,50	44,08	41,92	35,70	45,23
R28_A	Tuin van Elden G1 zijgevel	2,00	37,65	35,49	29,27	38,80
R28_B	Tuin van Elden G1 zijgevel	5,00	41,71	39,55	33,33	42,86
R28_C	Tuin van Elden G1 zijgevel	8,00	44,21	42,04	35,82	45,36
R29_A	Tuin van Elden G1 zijgevel	2,00	35,24	33,07	26,85	36,39
R29_B	Tuin van Elden G1 zijgevel	5,00	38,66	36,50	30,27	39,81
R29_C	Tuin van Elden G1 zijgevel	8,00	41,10	38,93	32,71	42,25
R3_A	Tuin van Elden w1 zijgevel	1,50	27,60	25,41	19,18	28,73
R3_B	Tuin van Elden w1 zijgevel	4,50	31,82	29,65	23,42	32,96
R3_C	Tuin van Elden w1 zijgevel	7,50	38,42	36,25	30,02	39,56
R30_A	Tuin van Elden w23 zijgevel	1,50	29,63	27,44	21,21	30,76
R30_B	Tuin van Elden w23 zijgevel	4,50	33,28	31,10	24,87	34,42
R31_A	Tuin van Elden w22 zijgevel	1,50	31,39	29,22	23,00	32,54
R31_B	Tuin van Elden w22 zijgevel	4,50	35,62	33,48	27,25	36,78
R32_A	Tuin van Elden w24 voorgevel	1,50	36,35	34,18	27,96	37,50
R32_B	Tuin van Elden w24 voorgevel	4,50	40,25	38,09	31,87	41,40
R33_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	38,44	36,27	30,05	39,59
R33_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	42,00	39,85	33,62	43,16
R33_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	44,96	42,80	36,57	46,11
R34_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	33,02	30,83	24,60	34,15
R34_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	36,80	34,62	28,40	37,94
R34_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	41,41	39,24	33,02	42,56
R35_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	33,33	31,14	24,91	34,46
R35_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	36,86	34,69	28,46	38,00
R35_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	41,57	39,41	33,18	42,72
R36_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	29,94	27,77	21,54	31,08
R36_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	33,69	31,52	25,29	34,83
R36_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	39,21	37,05	30,83	40,36
R37_A	Tuin van Elden w25 achtergevel	1,50	34,10	31,92	25,70	35,24
R37_B	Tuin van Elden w25 achtergevel	4,50	38,09	35,94	29,72	39,25
R37_C	Tuin van Elden w25 achtergevel	7,50	42,50	40,34	34,12	43,65
R38_A	Tuin van Elden w26 achtergevel	1,50	33,48	31,30	25,08	34,62
R38_B	Tuin van Elden w26 achtergevel	4,50	37,23	35,08	28,85	38,39
R38_C	Tuin van Elden w26 achtergevel	7,50	42,87	40,71	34,49	44,02
R39_A	Tuin van Elden w27 achtergevel	1,50	32,31	30,14	23,91	33,45
R39_B	Tuin van Elden w27 achtergevel	4,50	36,48	34,32	28,10	37,63
R39_C	Tuin van Elden w27 achtergevel	7,50	42,87	40,70	34,48	44,02
R4_A	Tuin van Elden w2 achtergevel	1,50	25,47	23,27	17,04	26,60
R4_B	Tuin van Elden w2 achtergevel	4,50	29,99	27,82	21,59	31,13
R4_C	Tuin van Elden w2 achtergevel	7,50	29,00	26,84	20,60	30,15
R40_A	Tuin van Elden w28 achtergevel	1,50	31,47	29,30	23,08	32,62
R40_B	Tuin van Elden w28 achtergevel	4,50	35,36	33,20	26,98	36,51
R40_C	Tuin van Elden w28 achtergevel	7,50	41,43	39,26	33,04	42,58
R41_A	Tuin van Elden w29 zijgevel	2,00	32,02	29,86	23,64	33,17
R41_B	Tuin van Elden w29 zijgevel	5,00	37,90	35,75	29,53	39,06
R41_C	Tuin van Elden w29 zijgevel	8,00	40,75	38,59	32,37	41,90
R41_D	Tuin van Elden w29 zijgevel	11,00	41,33	39,17	32,95	42,48
R5_A	Tuin van Elden w3 achtergevel	1,50	26,38	24,20	17,98	27,52
R5_B	Tuin van Elden w3 achtergevel	4,50	28,57	26,42	20,19	29,73
R6_A	Tuin van Elden w4 achtergevel	1,50	26,56	24,39	18,18	27,71
R6_B	Tuin van Elden w4 achtergevel	4,50	28,88	26,73	20,51	30,04
R6_C	Tuin van Elden w4 achtergevel	7,50	26,34	24,17	17,92	27,48
R7_A	Tuin van Elden w5 achtergevel	1,50	27,56	25,39	19,18	28,71
R7_B	Tuin van Elden w5 achtergevel	4,50	29,33	27,19	20,97	30,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A325
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
R7_C	Tuin van Elden w5 achtergevel	7,50	25,36	23,20	16,95	26,50	
R8_A	Tuin van Elden w6 achtergevel	1,50	27,51	25,33	19,12	28,66	
R8_B	Tuin van Elden w6 achtergevel	4,50	29,34	27,18	20,96	30,49	
R8_C	Tuin van Elden w6 achtergevel	7,50	25,30	23,13	16,89	26,44	
R9_A	Tuin van Elden w7 achtergevel	1,50	27,54	25,36	19,15	28,69	
R9_B	Tuin van Elden w7 achtergevel	4,50	29,20	27,04	20,81	30,35	

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAe totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Batavierenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R1_A	Tuin van Elden w1 voorgevel	1,50	36,96	34,09	27,35	37,52
R1_B	Tuin van Elden w1 voorgevel	4,50	39,79	36,82	30,14	40,31
R1_C	Tuin van Elden w1 voorgevel	7,50	45,93	42,71	36,22	46,37
R10_A	Tuin van Elden w8 achtergevel	1,50	42,41	39,94	32,94	43,11
R10_B	Tuin van Elden w8 achtergevel	4,50	44,62	41,99	35,09	45,26
R10_C	Tuin van Elden w8 achtergevel	7,50	45,77	43,05	36,21	46,38
R11_A	Tuin van Elden w9 achtergevel	1,50	42,79	40,30	33,31	43,48
R11_B	Tuin van Elden w9 achtergevel	4,50	44,90	42,25	35,37	45,54
R11_C	Tuin van Elden w9 achtergevel	7,50	45,85	43,15	36,30	46,47
R12_A	Tuin van Elden w10 achtergevel	1,50	43,14	40,67	33,67	43,84
R12_B	Tuin van Elden w10 achtergevel	4,50	45,06	42,43	35,54	45,70
R12_C	Tuin van Elden w10 achtergevel	7,50	45,92	43,26	36,39	46,55
R13_A	Tuin van Elden w11 achtergevel	1,50	43,82	41,33	34,34	44,51
R13_B	Tuin van Elden w11 achtergevel	4,50	45,37	42,77	35,85	46,02
R14_A	Tuin van Elden w17 zijgevel	2,00	43,45	41,03	33,99	44,17
R14_B	Tuin van Elden w17 zijgevel	5,00	43,88	41,44	34,41	44,59
R14_C	Tuin van Elden w17 zijgevel	8,00	44,96	42,49	35,49	45,66
R15_A	Tuin van Elden w17 achtergevel	2,00	42,90	40,53	33,46	43,64
R15_B	Tuin van Elden w17 achtergevel	5,00	43,30	40,93	33,86	44,04
R15_C	Tuin van Elden w17 achtergevel	8,00	43,98	41,61	34,55	44,72
R16_A	Tuin van Elden w16 voorgevel	1,50	39,76	37,37	30,32	40,49
R16_B	Tuin van Elden w16 voorgevel	4,50	40,98	38,58	31,53	41,70
R16_C	Tuin van Elden w16 voorgevel	7,50	43,69	41,27	34,23	44,41
R17_A	Tuin van Elden w12 voorgevel	1,50	29,15	26,23	19,49	29,68
R17_B	Tuin van Elden w12 voorgevel	4,50	33,92	31,11	24,31	34,49
R17_C	Tuin van Elden w12 voorgevel	7,50	43,02	40,28	33,45	43,62
R18_A	Tuin van Elden w13 voorgevel	1,50	35,74	33,26	26,26	36,43
R18_B	Tuin van Elden w13 voorgevel	4,50	37,61	35,04	28,09	38,27
R18_C	Tuin van Elden w13 voorgevel	7,50	41,98	38,99	32,33	42,50
R19_A	Tuin van Elden w14 voorgevel	1,50	34,30	31,78	24,80	34,98
R19_B	Tuin van Elden w14 voorgevel	4,50	36,25	33,67	26,73	36,91
R19_C	Tuin van Elden w14 voorgevel	7,50	39,67	36,76	30,05	40,21
R2_A	Tuin van Elden w1 zijgevel	1,50	38,77	36,25	29,28	39,45
R2_B	Tuin van Elden w1 zijgevel	4,50	41,48	38,86	31,95	42,12
R2_C	Tuin van Elden w1 zijgevel	7,50	46,44	43,54	36,83	46,99
R20_A	Tuin van Elden w15 voorgevel	1,50	36,10	33,64	26,63	36,80
R20_B	Tuin van Elden w15 voorgevel	4,50	38,19	35,68	28,69	38,87
R20_C	Tuin van Elden w15 voorgevel	7,50	43,10	40,45	33,56	43,73
R21_A	Tuin van Elden w18 voorgevel	1,50	31,58	28,33	21,85	32,01
R21_B	Tuin van Elden w18 voorgevel	4,50	36,96	33,52	27,18	37,33
R21_C	Tuin van Elden w18 voorgevel	7,50	41,52	38,17	31,77	41,92
R22_A	Tuin van Elden w18 zijgevel	1,50	29,98	27,14	20,35	30,54
R22_B	Tuin van Elden w18 zijgevel	4,50	35,12	32,32	25,52	35,70
R22_C	Tuin van Elden w18 zijgevel	7,50	42,13	39,12	32,49	42,64
R23_A	Tuin van Elden w18 zijgevel	1,50	25,50	21,94	15,66	25,83
R23_B	Tuin van Elden w18 zijgevel	4,50	32,19	28,46	22,33	32,47
R23_C	Tuin van Elden w18 zijgevel	7,50	35,41	31,67	25,55	35,69
R24_A	Tuin van Elden w18 achtergevel	1,50	27,58	25,04	18,05	28,24
R24_B	Tuin van Elden w18 achtergevel	4,50	33,14	30,57	23,61	33,80
R24_C	Tuin van Elden w18 achtergevel	7,50	37,21	34,73	27,73	37,90
R25_A	Tuin van Elden w19 achtergevel	1,50	27,78	24,84	18,13	28,31
R25_B	Tuin van Elden w19 achtergevel	4,50	33,16	30,03	23,47	33,63
R25_C	Tuin van Elden w19 achtergevel	7,50	35,82	32,20	26,00	36,14
R26_A	Tuin van Elden w20 zijgevel	1,50	25,04	21,61	15,24	25,41
R26_B	Tuin van Elden w20 zijgevel	4,50	30,24	26,61	20,39	30,55
R26_C	Tuin van Elden w20 zijgevel	7,50	35,41	32,20	25,70	35,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAed totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Batavierenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R27_A	Tuin van Elden w21 zijgevel	1,50	28,55	25,12	18,75	28,92
R27_B	Tuin van Elden w21 zijgevel	4,50	34,45	31,03	24,67	34,83
R27_C	Tuin van Elden w21 zijgevel	7,50	34,39	31,48	24,76	34,93
R28_A	Tuin van Elden G1 zijgevel	2,00	28,46	25,97	18,96	29,15
R28_B	Tuin van Elden G1 zijgevel	5,00	33,12	30,62	23,62	33,80
R28_C	Tuin van Elden G1 zijgevel	8,00	29,32	26,60	19,75	29,93
R29_A	Tuin van Elden G1 zijgevel	2,00	30,12	27,67	20,64	30,82
R29_B	Tuin van Elden G1 zijgevel	5,00	33,14	30,66	23,65	33,83
R29_C	Tuin van Elden G1 zijgevel	8,00	33,53	31,08	24,06	34,24
R3_A	Tuin van Elden w1 zijgevel	1,50	31,03	28,39	21,47	31,66
R3_B	Tuin van Elden w1 zijgevel	4,50	35,14	32,45	25,58	35,76
R3_C	Tuin van Elden w1 zijgevel	7,50	41,42	38,55	31,81	41,98
R30_A	Tuin van Elden w23 zijgevel	1,50	28,56	25,70	18,94	29,12
R30_B	Tuin van Elden w23 zijgevel	4,50	31,65	28,68	21,99	32,17
R31_A	Tuin van Elden w22 zijgevel	1,50	26,70	24,13	17,16	27,35
R31_B	Tuin van Elden w22 zijgevel	4,50	29,75	27,14	20,20	30,39
R32_A	Tuin van Elden w24 voorgevel	1,50	25,90	23,37	16,38	26,57
R32_B	Tuin van Elden w24 voorgevel	4,50	29,88	27,36	20,36	30,55
R33_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	26,81	23,71	17,11	27,28
R33_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	32,98	29,67	23,24	33,39
R33_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	33,87	30,88	24,23	34,39
R34_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	21,22	18,06	11,48	21,67
R34_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	24,70	21,62	15,00	25,18
R34_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	30,91	28,00	21,28	31,45
R35_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	23,46	20,63	13,83	24,02
R35_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	27,02	24,17	17,39	27,58
R35_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	31,81	29,25	22,29	32,47
R36_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	24,94	22,32	15,37	25,57
R36_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	28,61	25,95	19,04	29,23
R36_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	34,15	31,60	24,64	34,82
R37_A	Tuin van Elden w25 achtergevel	1,50	25,72	22,60	16,01	26,19
R37_B	Tuin van Elden w25 achtergevel	4,50	30,22	27,23	20,56	30,73
R37_C	Tuin van Elden w25 achtergevel	7,50	35,34	32,50	25,74	35,91
R38_A	Tuin van Elden w26 achtergevel	1,50	26,19	23,28	16,54	26,72
R38_B	Tuin van Elden w26 achtergevel	4,50	30,48	27,65	20,87	31,05
R38_C	Tuin van Elden w26 achtergevel	7,50	36,82	33,97	27,22	37,38
R39_A	Tuin van Elden w27 achtergevel	1,50	25,49	22,70	15,86	26,06
R39_B	Tuin van Elden w27 achtergevel	4,50	30,12	27,41	20,54	30,73
R39_C	Tuin van Elden w27 achtergevel	7,50	36,11	33,32	26,53	36,70
R4_A	Tuin van Elden w2 achtergevel	1,50	39,33	36,77	29,83	40,00
R4_B	Tuin van Elden w2 achtergevel	4,50	42,12	39,53	32,59	42,77
R4_C	Tuin van Elden w2 achtergevel	7,50	46,13	43,27	36,54	46,70
R40_A	Tuin van Elden w28 achtergevel	1,50	28,92	26,26	19,37	29,55
R40_B	Tuin van Elden w28 achtergevel	4,50	31,78	28,88	22,15	32,32
R40_C	Tuin van Elden w28 achtergevel	7,50	36,54	33,54	26,89	37,05
R41_A	Tuin van Elden w29 zijgevel	2,00	29,27	26,60	19,72	29,89
R41_B	Tuin van Elden w29 zijgevel	5,00	32,61	29,64	22,96	33,13
R41_C	Tuin van Elden w29 zijgevel	8,00	35,42	32,15	25,69	35,85
R41_D	Tuin van Elden w29 zijgevel	11,00	26,85	23,80	17,17	27,34
R5_A	Tuin van Elden w3 achtergevel	1,50	40,64	38,16	31,16	41,33
R5_B	Tuin van Elden w3 achtergevel	4,50	43,58	41,03	34,07	44,25
R6_A	Tuin van Elden w4 achtergevel	1,50	40,91	38,43	31,44	41,61
R6_B	Tuin van Elden w4 achtergevel	4,50	43,65	41,12	34,15	44,33
R6_C	Tuin van Elden w4 achtergevel	7,50	46,01	43,23	36,43	46,60
R7_A	Tuin van Elden w5 achtergevel	1,50	41,26	38,82	31,79	41,97
R7_B	Tuin van Elden w5 achtergevel	4,50	43,81	41,30	34,32	44,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Batavierenweg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
R7_C	Tuin van Elden w5 achtergevel	7,50	46,09	43,34	36,53	46,69	
R8_A	Tuin van Elden w6 achtergevel	1,50	41,53	39,10	32,07	42,24	
R8_B	Tuin van Elden w6 achtergevel	4,50	43,98	41,44	34,48	44,65	
R8_C	Tuin van Elden w6 achtergevel	7,50	45,95	43,21	36,39	46,55	
R9_A	Tuin van Elden w7 achtergevel	1,50	42,35	39,88	32,88	43,05	
R9_B	Tuin van Elden w7 achtergevel	4,50	44,72	42,11	35,20	45,37	

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAea totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R1_A	Tuin van Elden w1 voorgevel	1,50	49,01	44,20	37,30	48,55
R1_B	Tuin van Elden w1 voorgevel	4,50	49,61	44,79	37,89	49,14
R1_C	Tuin van Elden w1 voorgevel	7,50	49,52	44,71	37,81	49,06
R10_A	Tuin van Elden w8 achtergevel	1,50	22,43	17,62	10,75	21,97
R10_B	Tuin van Elden w8 achtergevel	4,50	23,86	19,05	12,14	23,39
R10_C	Tuin van Elden w8 achtergevel	7,50	25,50	20,70	13,78	25,04
R11_A	Tuin van Elden w9 achtergevel	1,50	21,85	17,04	10,17	21,39
R11_B	Tuin van Elden w9 achtergevel	4,50	22,59	17,78	10,89	22,13
R11_C	Tuin van Elden w9 achtergevel	7,50	23,62	18,81	11,90	23,15
R12_A	Tuin van Elden w10 achtergevel	1,50	22,71	17,91	11,03	22,26
R12_B	Tuin van Elden w10 achtergevel	4,50	23,39	18,58	11,69	22,93
R12_C	Tuin van Elden w10 achtergevel	7,50	24,11	19,30	12,40	23,65
R13_A	Tuin van Elden w11 achtergevel	1,50	21,28	16,48	9,60	20,83
R13_B	Tuin van Elden w11 achtergevel	4,50	21,88	17,07	10,18	21,42
R14_A	Tuin van Elden w17 zijgevel	2,00	21,17	16,36	9,48	20,71
R14_B	Tuin van Elden w17 zijgevel	5,00	21,56	16,73	9,85	21,09
R14_C	Tuin van Elden w17 zijgevel	8,00	22,04	17,21	10,31	21,57
R15_A	Tuin van Elden w17 achtergevel	2,00	8,66	3,83	-3,07	8,19
R15_B	Tuin van Elden w17 achtergevel	5,00	9,89	5,05	-1,87	9,41
R15_C	Tuin van Elden w17 achtergevel	8,00	10,93	6,09	-0,83	10,45
R16_A	Tuin van Elden w16 voorgevel	1,50	17,78	12,97	6,07	17,32
R16_B	Tuin van Elden w16 voorgevel	4,50	18,62	13,80	6,87	18,15
R16_C	Tuin van Elden w16 voorgevel	7,50	19,49	14,65	7,71	19,00
R17_A	Tuin van Elden w12 voorgevel	1,50	29,74	24,92	18,02	29,27
R17_B	Tuin van Elden w12 voorgevel	4,50	31,10	26,27	19,36	30,63
R17_C	Tuin van Elden w12 voorgevel	7,50	32,49	27,65	20,74	32,01
R18_A	Tuin van Elden w13 voorgevel	1,50	27,09	22,27	15,38	26,63
R18_B	Tuin van Elden w13 voorgevel	4,50	28,25	23,43	16,52	27,78
R18_C	Tuin van Elden w13 voorgevel	7,50	29,63	24,80	17,89	29,16
R19_A	Tuin van Elden w14 voorgevel	1,50	26,72	21,90	15,01	26,26
R19_B	Tuin van Elden w14 voorgevel	4,50	26,79	21,96	15,05	26,32
R19_C	Tuin van Elden w14 voorgevel	7,50	27,94	23,11	16,20	27,47
R2_A	Tuin van Elden w1 zijgevel	1,50	44,11	39,30	32,41	43,65
R2_B	Tuin van Elden w1 zijgevel	4,50	44,93	40,13	33,22	44,47
R2_C	Tuin van Elden w1 zijgevel	7,50	44,97	40,16	33,26	44,51
R20_A	Tuin van Elden w15 voorgevel	1,50	23,83	19,01	12,12	23,37
R20_B	Tuin van Elden w15 voorgevel	4,50	24,27	19,44	12,53	23,80
R20_C	Tuin van Elden w15 voorgevel	7,50	25,51	20,67	13,76	25,03
R21_A	Tuin van Elden w18 voorgevel	1,50	51,09	46,27	39,38	50,63
R21_B	Tuin van Elden w18 voorgevel	4,50	51,49	46,66	39,76	51,02
R21_C	Tuin van Elden w18 voorgevel	7,50	51,21	46,38	39,49	50,74
R22_A	Tuin van Elden w18 zijgevel	1,50	46,27	41,45	34,57	45,81
R22_B	Tuin van Elden w18 zijgevel	4,50	46,97	42,15	35,26	46,51
R22_C	Tuin van Elden w18 zijgevel	7,50	46,93	42,10	35,20	46,46
R23_A	Tuin van Elden w18 zijgevel	1,50	44,89	40,08	33,19	44,43
R23_B	Tuin van Elden w18 zijgevel	4,50	45,46	40,64	33,75	45,00
R23_C	Tuin van Elden w18 zijgevel	7,50	45,41	40,59	33,69	44,94
R24_A	Tuin van Elden w18 achtergevel	1,50	30,12	25,31	18,43	29,66
R24_B	Tuin van Elden w18 achtergevel	4,50	32,22	27,41	20,53	31,76
R24_C	Tuin van Elden w18 achtergevel	7,50	32,58	27,76	20,87	32,12
R25_A	Tuin van Elden w19 achtergevel	1,50	29,78	24,97	18,10	29,32
R25_B	Tuin van Elden w19 achtergevel	4,50	31,94	27,12	20,23	31,48
R25_C	Tuin van Elden w19 achtergevel	7,50	33,32	28,50	21,60	32,85
R26_A	Tuin van Elden w20 zijgevel	1,50	20,52	15,70	8,83	20,06
R26_B	Tuin van Elden w20 zijgevel	4,50	21,59	16,75	9,85	21,11
R26_C	Tuin van Elden w20 zijgevel	7,50	23,52	18,68	11,77	23,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R27_A	Tuin van Elden w21 zijgevel	1,50	21,66	16,84	9,96	21,20
R27_B	Tuin van Elden w21 zijgevel	4,50	25,56	20,73	13,83	25,09
R27_C	Tuin van Elden w21 zijgevel	7,50	27,65	22,82	15,92	27,18
R28_A	Tuin van Elden G1 zijgevel	2,00	17,55	12,73	5,85	17,09
R28_B	Tuin van Elden G1 zijgevel	5,00	18,65	13,82	6,92	18,18
R28_C	Tuin van Elden G1 zijgevel	8,00	21,50	16,67	9,77	21,03
R29_A	Tuin van Elden G1 zijgevel	2,00	13,63	8,82	1,95	13,17
R29_B	Tuin van Elden G1 zijgevel	5,00	13,94	9,11	2,23	13,47
R29_C	Tuin van Elden G1 zijgevel	8,00	14,84	10,01	3,13	14,37
R3_A	Tuin van Elden w1 zijgevel	1,50	44,51	39,69	32,79	44,04
R3_B	Tuin van Elden w1 zijgevel	4,50	45,59	40,77	33,87	45,12
R3_C	Tuin van Elden w1 zijgevel	7,50	45,67	40,84	33,94	45,20
R30_A	Tuin van Elden w23 zijgevel	1,50	19,70	14,88	7,99	19,24
R30_B	Tuin van Elden w23 zijgevel	4,50	23,25	18,42	11,51	22,78
R31_A	Tuin van Elden w22 zijgevel	1,50	19,13	14,30	7,43	18,67
R31_B	Tuin van Elden w22 zijgevel	4,50	20,73	15,90	8,99	20,26
R32_A	Tuin van Elden w24 voorgevel	1,50	17,51	12,70	5,82	17,05
R32_B	Tuin van Elden w24 voorgevel	4,50	18,81	13,97	7,08	18,34
R33_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	17,61	12,79	5,91	17,15
R33_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	19,25	14,42	7,52	18,78
R33_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	21,71	16,88	9,98	21,24
R34_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	9,18	4,37	-2,50	8,72
R34_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	9,88	5,05	-1,85	9,41
R34_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	10,21	5,37	-1,56	9,73
R35_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	13,74	8,93	2,06	13,28
R35_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	15,78	10,95	4,06	15,31
R35_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	17,59	12,74	5,83	17,11
R36_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	9,63	4,83	-2,05	9,18
R36_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	11,04	6,22	-0,67	10,58
R36_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	12,53	7,69	0,77	12,05
R37_A	Tuin van Elden w25 achtergevel	1,50	15,50	10,68	3,81	15,04
R37_B	Tuin van Elden w25 achtergevel	4,50	17,07	12,23	5,33	16,59
R37_C	Tuin van Elden w25 achtergevel	7,50	18,77	13,93	7,03	18,29
R38_A	Tuin van Elden w26 achtergevel	1,50	15,53	10,72	3,85	15,07
R38_B	Tuin van Elden w26 achtergevel	4,50	16,73	11,90	5,01	16,26
R38_C	Tuin van Elden w26 achtergevel	7,50	18,84	14,00	7,10	18,36
R39_A	Tuin van Elden w27 achtergevel	1,50	14,99	10,18	3,30	14,53
R39_B	Tuin van Elden w27 achtergevel	4,50	16,35	11,52	4,63	15,88
R39_C	Tuin van Elden w27 achtergevel	7,50	18,91	14,08	7,18	18,44
R4_A	Tuin van Elden w2 achtergevel	1,50	33,40	28,60	21,72	32,95
R4_B	Tuin van Elden w2 achtergevel	4,50	35,17	30,36	23,47	34,71
R4_C	Tuin van Elden w2 achtergevel	7,50	35,95	31,14	24,24	35,49
R40_A	Tuin van Elden w28 achtergevel	1,50	14,56	9,75	2,88	14,10
R40_B	Tuin van Elden w28 achtergevel	4,50	15,77	10,94	4,04	15,30
R40_C	Tuin van Elden w28 achtergevel	7,50	17,36	12,53	5,63	16,89
R41_A	Tuin van Elden w29 zijgevel	2,00	12,14	7,32	0,44	11,68
R41_B	Tuin van Elden w29 zijgevel	5,00	13,04	8,20	1,29	12,56
R41_C	Tuin van Elden w29 zijgevel	8,00	13,81	8,96	2,05	13,33
R41_D	Tuin van Elden w29 zijgevel	11,00	12,81	7,97	1,07	12,33
R5_A	Tuin van Elden w3 achtergevel	1,50	29,91	25,10	18,23	29,45
R5_B	Tuin van Elden w3 achtergevel	4,50	31,13	26,32	19,43	30,67
R6_A	Tuin van Elden w4 achtergevel	1,50	28,71	23,92	17,03	28,26
R6_B	Tuin van Elden w4 achtergevel	4,50	29,79	24,99	18,09	29,33
R6_C	Tuin van Elden w4 achtergevel	7,50	30,87	26,06	19,17	30,41
R7_A	Tuin van Elden w5 achtergevel	1,50	26,94	22,13	15,26	26,48
R7_B	Tuin van Elden w5 achtergevel	4,50	27,90	23,09	16,20	27,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klapstraat
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
R7_C	Tuin van Elden w5 achtergevel	7,50	28,68	23,87	16,97	28,22	
R8_A	Tuin van Elden w6 achtergevel	1,50	26,76	21,96	15,08	26,31	
R8_B	Tuin van Elden w6 achtergevel	4,50	27,69	22,89	15,99	27,23	
R8_C	Tuin van Elden w6 achtergevel	7,50	28,39	23,58	16,68	27,93	
R9_A	Tuin van Elden w7 achtergevel	1,50	24,62	19,82	12,94	24,17	
R9_B	Tuin van Elden w7 achtergevel	4,50	26,02	21,22	14,32	25,56	

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAea totaalresultaten voor toetspunten
Groep: plangebied
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R1_A	Tuin van Elden w1 voorgevel	1,50	36,21	31,37	24,50	35,74
R1_B	Tuin van Elden w1 voorgevel	4,50	36,18	31,33	24,46	35,71
R1_C	Tuin van Elden w1 voorgevel	7,50	35,70	30,85	23,98	35,23
R10_A	Tuin van Elden w8 achtergevel	1,50	3,66	-1,18	-8,04	3,19
R10_B	Tuin van Elden w8 achtergevel	4,50	4,36	-0,48	-7,34	3,89
R10_C	Tuin van Elden w8 achtergevel	7,50	4,73	-0,11	-6,98	4,26
R11_A	Tuin van Elden w9 achtergevel	1,50	2,92	-1,92	-8,78	2,45
R11_B	Tuin van Elden w9 achtergevel	4,50	3,81	-1,04	-7,91	3,34
R11_C	Tuin van Elden w9 achtergevel	7,50	5,27	0,41	-6,47	4,79
R12_A	Tuin van Elden w10 achtergevel	1,50	-5,19	-10,04	-16,92	-5,67
R12_B	Tuin van Elden w10 achtergevel	4,50	-4,00	-8,86	-15,75	-4,48
R12_C	Tuin van Elden w10 achtergevel	7,50	-1,67	-6,53	-13,41	-2,15
R13_A	Tuin van Elden w11 achtergevel	1,50	-10,02	-14,87	-21,75	-10,50
R13_B	Tuin van Elden w11 achtergevel	4,50	-9,35	-14,22	-21,11	-9,84
R14_A	Tuin van Elden w17 zijgevel	2,00	6,17	1,32	-5,55	5,70
R14_B	Tuin van Elden w17 zijgevel	5,00	7,09	2,23	-4,65	6,61
R14_C	Tuin van Elden w17 zijgevel	8,00	7,75	2,89	-3,99	7,27
R15_A	Tuin van Elden w17 achtergevel	2,00	-9,57	-14,43	-21,32	-10,05
R15_B	Tuin van Elden w17 achtergevel	5,00	-8,92	-13,79	-20,69	-9,41
R15_C	Tuin van Elden w17 achtergevel	8,00	-8,19	-13,06	-19,95	-8,68
R16_A	Tuin van Elden w16 voorgevel	1,50	15,30	10,46	3,60	14,83
R16_B	Tuin van Elden w16 voorgevel	4,50	15,09	10,24	3,37	14,62
R16_C	Tuin van Elden w16 voorgevel	7,50	16,12	11,27	4,39	15,64
R17_A	Tuin van Elden w12 voorgevel	1,50	47,12	42,27	35,40	46,65
R17_B	Tuin van Elden w12 voorgevel	4,50	46,39	41,54	34,66	45,91
R17_C	Tuin van Elden w12 voorgevel	7,50	45,15	40,30	33,42	44,67
R18_A	Tuin van Elden w13 voorgevel	1,50	45,96	41,11	34,24	45,49
R18_B	Tuin van Elden w13 voorgevel	4,50	45,31	40,46	33,58	44,83
R18_C	Tuin van Elden w13 voorgevel	7,50	44,08	39,23	32,35	43,60
R19_A	Tuin van Elden w14 voorgevel	1,50	35,46	30,62	23,75	34,99
R19_B	Tuin van Elden w14 voorgevel	4,50	36,50	31,65	24,79	36,03
R19_C	Tuin van Elden w14 voorgevel	7,50	36,60	31,75	24,88	36,13
R2_A	Tuin van Elden w1 zijgevel	1,50	15,13	10,29	3,42	14,66
R2_B	Tuin van Elden w1 zijgevel	4,50	16,94	12,10	5,23	16,47
R2_C	Tuin van Elden w1 zijgevel	7,50	17,71	12,86	6,00	17,24
R20_A	Tuin van Elden w15 voorgevel	1,50	30,62	25,77	18,90	30,15
R20_B	Tuin van Elden w15 voorgevel	4,50	32,19	27,34	20,47	31,72
R20_C	Tuin van Elden w15 voorgevel	7,50	32,68	27,84	20,96	32,21
R21_A	Tuin van Elden w18 voorgevel	1,50	32,35	27,51	20,64	31,88
R21_B	Tuin van Elden w18 voorgevel	4,50	32,69	27,85	20,99	32,22
R21_C	Tuin van Elden w18 voorgevel	7,50	32,48	27,63	20,76	32,01
R22_A	Tuin van Elden w18 zijgevel	1,50	41,64	36,79	29,92	41,17
R22_B	Tuin van Elden w18 zijgevel	4,50	41,44	36,59	29,72	40,97
R22_C	Tuin van Elden w18 zijgevel	7,50	40,69	35,84	28,97	40,22
R23_A	Tuin van Elden w18 zijgevel	1,50	22,10	17,26	10,40	21,63
R23_B	Tuin van Elden w18 zijgevel	4,50	23,90	19,05	12,19	23,43
R23_C	Tuin van Elden w18 zijgevel	7,50	3,13	-1,71	-8,58	2,66
R24_A	Tuin van Elden w18 achtergevel	1,50	34,43	29,59	22,72	33,96
R24_B	Tuin van Elden w18 achtergevel	4,50	34,81	29,97	23,10	34,34
R24_C	Tuin van Elden w18 achtergevel	7,50	34,57	29,72	22,85	34,10
R25_A	Tuin van Elden w19 achtergevel	1,50	3,35	-1,49	-8,35	2,88
R25_B	Tuin van Elden w19 achtergevel	4,50	3,97	-0,87	-7,73	3,50
R25_C	Tuin van Elden w19 achtergevel	7,50	4,31	-0,53	-7,40	3,84
R26_A	Tuin van Elden w20 zijgevel	1,50	-0,71	-5,57	-12,45	-1,19
R26_B	Tuin van Elden w20 zijgevel	4,50	0,58	-4,29	-11,18	0,09
R26_C	Tuin van Elden w20 zijgevel	7,50	2,11	-2,77	-9,67	1,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeo totaalresultaten voor toetspunten
Groep: plangebied
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R27_A	Tuin van Elden w21 zijgevel	1,50	-1,98	-6,83	-13,71	-2,46
R27_B	Tuin van Elden w21 zijgevel	4,50	0,96	-3,90	-10,78	0,48
R27_C	Tuin van Elden w21 zijgevel	7,50	2,37	-2,49	-9,37	1,89
R28_A	Tuin van Elden G1 zijgevel	2,00	-4,97	-9,83	-16,71	-5,45
R28_B	Tuin van Elden G1 zijgevel	5,00	-4,27	-9,14	-16,03	-4,76
R28_C	Tuin van Elden G1 zijgevel	8,00	-3,68	-8,56	-15,46	-4,17
R29_A	Tuin van Elden G1 zijgevel	2,00	-7,61	-12,47	-19,35	-8,09
R29_B	Tuin van Elden G1 zijgevel	5,00	-6,77	-11,64	-18,54	-7,26
R29_C	Tuin van Elden G1 zijgevel	8,00	-6,45	-11,33	-18,24	-6,95
R3_A	Tuin van Elden w1 zijgevel	1,50	45,77	40,92	34,04	45,29
R3_B	Tuin van Elden w1 zijgevel	4,50	45,24	40,39	33,52	44,77
R3_C	Tuin van Elden w1 zijgevel	7,50	44,17	39,32	32,45	43,70
R30_A	Tuin van Elden w23 zijgevel	1,50	-0,63	-5,50	-12,38	-1,11
R30_B	Tuin van Elden w23 zijgevel	4,50	1,65	-3,21	-10,09	1,17
R31_A	Tuin van Elden w22 zijgevel	1,50	-2,36	-7,22	-14,10	-2,84
R31_B	Tuin van Elden w22 zijgevel	4,50	-0,39	-5,26	-12,15	-0,88
R32_A	Tuin van Elden w24 voorgevel	1,50	-2,18	-7,04	-13,92	-2,66
R32_B	Tuin van Elden w24 voorgevel	4,50	-1,23	-6,10	-12,99	-1,72
R33_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	-4,10	-8,96	-15,84	-4,58
R33_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	-1,69	-6,55	-13,43	-2,17
R33_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	-0,50	-5,36	-12,23	-0,98
R34_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	-4,25	-9,11	-15,99	-4,73
R34_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	-2,58	-7,45	-14,34	-3,07
R34_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	-0,64	-5,51	-12,41	-1,13
R35_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	-6,23	-11,09	-17,97	-6,71
R35_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	-4,81	-9,68	-16,57	-5,30
R35_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	-3,94	-8,82	-15,72	-4,43
R36_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	4,31	-0,53	-7,39	3,84
R36_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	4,99	0,14	-6,72	4,52
R36_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	5,65	0,80	-6,08	5,17
R37_A	Tuin van Elden w25 achtergevel	1,50	-5,96	-10,81	-17,70	-6,44
R37_B	Tuin van Elden w25 achtergevel	4,50	-4,24	-9,11	-16,00	-4,73
R37_C	Tuin van Elden w25 achtergevel	7,50	0,57	-4,28	-11,16	0,09
R38_A	Tuin van Elden w26 achtergevel	1,50	-6,34	-11,20	-18,08	-6,82
R38_B	Tuin van Elden w26 achtergevel	4,50	-5,06	-9,93	-16,82	-5,55
R38_C	Tuin van Elden w26 achtergevel	7,50	-0,92	-5,77	-12,65	-1,40
R39_A	Tuin van Elden w27 achtergevel	1,50	-5,78	-10,64	-17,52	-6,26
R39_B	Tuin van Elden w27 achtergevel	4,50	-4,16	-9,02	-15,91	-4,64
R39_C	Tuin van Elden w27 achtergevel	7,50	-0,63	-5,49	-12,36	-1,11
R4_A	Tuin van Elden w2 achtergevel	1,50	16,27	11,43	4,57	15,80
R4_B	Tuin van Elden w2 achtergevel	4,50	17,89	13,04	6,18	17,42
R4_C	Tuin van Elden w2 achtergevel	7,50	19,18	14,33	7,48	18,71
R40_A	Tuin van Elden w28 achtergevel	1,50	-3,76	-8,62	-15,50	-4,24
R40_B	Tuin van Elden w28 achtergevel	4,50	-1,91	-6,77	-13,66	-2,39
R40_C	Tuin van Elden w28 achtergevel	7,50	2,50	-2,35	-9,22	2,03
R41_A	Tuin van Elden w29 zijgevel	2,00	-4,27	-9,14	-16,02	-4,75
R41_B	Tuin van Elden w29 zijgevel	5,00	-2,71	-7,58	-14,47	-3,20
R41_C	Tuin van Elden w29 zijgevel	8,00	1,16	-3,69	-10,57	0,68
R41_D	Tuin van Elden w29 zijgevel	11,00	-5,15	-10,00	-16,87	-5,62
R5_A	Tuin van Elden w3 achtergevel	1,50	-0,44	-5,29	-12,17	-0,92
R5_B	Tuin van Elden w3 achtergevel	4,50	1,09	-3,78	-10,67	0,60
R6_A	Tuin van Elden w4 achtergevel	1,50	2,95	-1,89	-8,75	2,48
R6_B	Tuin van Elden w4 achtergevel	4,50	3,71	-1,13	-8,00	3,24
R6_C	Tuin van Elden w4 achtergevel	7,50	4,16	-0,69	-7,56	3,69
R7_A	Tuin van Elden w5 achtergevel	1,50	0,31	-4,53	-11,40	-0,16
R7_B	Tuin van Elden w5 achtergevel	4,50	1,15	-3,70	-10,57	0,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: plangebied
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
R7_C	Tuin van Elden w5 achtergevel	7,50	1,45	-3,40	-10,28	0,97	
R8_A	Tuin van Elden w6 achtergevel	1,50	-3,79	-8,64	-15,51	-4,26	
R8_B	Tuin van Elden w6 achtergevel	4,50	-2,88	-7,74	-14,63	-3,36	
R8_C	Tuin van Elden w6 achtergevel	7,50	-2,61	-7,48	-14,38	-3,10	
R9_A	Tuin van Elden w7 achtergevel	1,50	3,24	-1,60	-8,46	2,77	
R9_B	Tuin van Elden w7 achtergevel	4,50	3,89	-0,95	-7,82	3,42	

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAea totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R1_A	Tuin van Elden w1 voorgevel	1,50	54,37	49,64	42,75	53,95
R1_B	Tuin van Elden w1 voorgevel	4,50	55,05	50,36	43,49	54,65
R1_C	Tuin van Elden w1 voorgevel	7,50	55,61	51,18	44,40	55,35
R10_A	Tuin van Elden w8 achtergevel	1,50	44,65	42,15	35,19	45,35
R10_B	Tuin van Elden w8 achtergevel	4,50	46,82	44,18	37,31	47,47
R10_C	Tuin van Elden w8 achtergevel	7,50	47,89	45,16	38,32	48,49
R11_A	Tuin van Elden w9 achtergevel	1,50	44,98	42,47	35,52	45,67
R11_B	Tuin van Elden w9 achtergevel	4,50	47,06	44,40	37,54	47,70
R11_C	Tuin van Elden w9 achtergevel	7,50	47,94	45,23	38,39	48,55
R12_A	Tuin van Elden w10 achtergevel	1,50	45,32	42,82	35,85	46,01
R12_B	Tuin van Elden w10 achtergevel	4,50	47,21	44,56	37,69	47,85
R12_C	Tuin van Elden w10 achtergevel	7,50	48,02	45,35	38,48	48,65
R13_A	Tuin van Elden w11 achtergevel	1,50	45,94	43,44	36,47	46,63
R13_B	Tuin van Elden w11 achtergevel	4,50	47,49	44,87	37,97	48,14
R14_A	Tuin van Elden w17 zijgevel	2,00	45,64	43,20	36,19	46,35
R14_B	Tuin van Elden w17 zijgevel	5,00	46,09	43,64	36,65	46,81
R14_C	Tuin van Elden w17 zijgevel	8,00	47,12	44,64	37,66	47,82
R15_A	Tuin van Elden w17 achtergevel	2,00	44,98	42,61	35,56	45,72
R15_B	Tuin van Elden w17 achtergevel	5,00	45,39	43,01	35,97	46,13
R15_C	Tuin van Elden w17 achtergevel	8,00	46,04	43,67	36,62	46,78
R16_A	Tuin van Elden w16 voorgevel	1,50	41,96	39,53	32,51	42,68
R16_B	Tuin van Elden w16 voorgevel	4,50	43,18	40,76	33,73	43,90
R16_C	Tuin van Elden w16 voorgevel	7,50	45,88	43,44	36,44	46,60
R17_A	Tuin van Elden w12 voorgevel	1,50	52,25	47,42	40,55	51,79
R17_B	Tuin van Elden w12 voorgevel	4,50	51,65	46,89	40,03	51,22
R17_C	Tuin van Elden w12 voorgevel	7,50	51,54	47,31	40,46	51,36
R18_A	Tuin van Elden w13 voorgevel	1,50	51,23	46,54	39,66	50,83
R18_B	Tuin van Elden w13 voorgevel	4,50	50,77	46,16	39,29	50,41
R18_C	Tuin van Elden w13 voorgevel	7,50	50,42	46,10	39,31	50,21
R19_A	Tuin van Elden w14 voorgevel	1,50	42,32	38,23	31,33	42,19
R19_B	Tuin van Elden w14 voorgevel	4,50	43,56	39,56	32,68	43,48
R19_C	Tuin van Elden w14 voorgevel	7,50	45,05	41,28	34,52	45,12
R2_A	Tuin van Elden w1 zijgevel	1,50	49,73	45,31	38,40	49,44
R2_B	Tuin van Elden w1 zijgevel	4,50	50,86	46,58	39,68	50,64
R2_C	Tuin van Elden w1 zijgevel	7,50	52,34	48,45	41,65	52,34
R20_A	Tuin van Elden w15 voorgevel	1,50	40,60	37,39	30,47	40,91
R20_B	Tuin van Elden w15 voorgevel	4,50	42,43	39,26	32,36	42,77
R20_C	Tuin van Elden w15 voorgevel	7,50	46,11	43,17	36,31	46,59
R21_A	Tuin van Elden w18 voorgevel	1,50	56,22	51,45	44,58	55,78
R21_B	Tuin van Elden w18 voorgevel	4,50	56,74	52,05	45,20	56,34
R21_C	Tuin van Elden w18 voorgevel	7,50	56,70	52,11	45,31	56,36
R22_A	Tuin van Elden w18 zijgevel	1,50	52,62	47,84	40,97	52,18
R22_B	Tuin van Elden w18 zijgevel	4,50	53,21	48,50	41,63	52,80
R22_C	Tuin van Elden w18 zijgevel	7,50	53,54	49,07	42,26	53,26
R23_A	Tuin van Elden w18 zijgevel	1,50	50,06	45,35	38,51	49,66
R23_B	Tuin van Elden w18 zijgevel	4,50	50,95	46,44	39,67	50,66
R23_C	Tuin van Elden w18 zijgevel	7,50	51,86	47,89	41,29	51,88
R24_A	Tuin van Elden w18 achtergevel	1,50	42,44	38,61	31,99	42,52
R24_B	Tuin van Elden w18 achtergevel	4,50	44,60	41,20	34,65	44,93
R24_C	Tuin van Elden w18 achtergevel	7,50	46,18	43,16	36,62	46,72
R25_A	Tuin van Elden w19 achtergevel	1,50	40,45	37,62	31,26	41,16
R25_B	Tuin van Elden w19 achtergevel	4,50	44,53	41,89	35,57	45,36
R25_C	Tuin van Elden w19 achtergevel	7,50	46,68	44,03	37,76	47,52
R26_A	Tuin van Elden w20 zijgevel	1,50	36,60	34,13	27,87	37,55
R26_B	Tuin van Elden w20 zijgevel	4,50	41,64	39,29	33,06	42,67
R26_C	Tuin van Elden w20 zijgevel	7,50	44,20	41,78	35,51	45,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAea totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R27_A	Tuin van Elden w21 zijgevel	1,50	39,09	36,65	30,40	40,06
R27_B	Tuin van Elden w21 zijgevel	4,50	45,00	42,61	36,37	46,01
R27_C	Tuin van Elden w21 zijgevel	7,50	46,70	44,39	38,12	47,74
R28_A	Tuin van Elden G1 zijgevel	2,00	40,22	37,99	31,70	41,31
R28_B	Tuin van Elden G1 zijgevel	5,00	44,31	42,09	35,79	45,40
R28_C	Tuin van Elden G1 zijgevel	8,00	46,39	44,19	37,95	47,51
R29_A	Tuin van Elden G1 zijgevel	2,00	38,45	36,19	29,80	39,48
R29_B	Tuin van Elden G1 zijgevel	5,00	41,76	39,52	33,14	42,81
R29_C	Tuin van Elden G1 zijgevel	8,00	43,82	41,60	35,27	44,90
R3_A	Tuin van Elden w1 zijgevel	1,50	53,26	48,46	41,58	52,81
R3_B	Tuin van Elden w1 zijgevel	4,50	53,58	48,84	41,97	53,16
R3_C	Tuin van Elden w1 zijgevel	7,50	53,66	49,21	42,40	53,38
R30_A	Tuin van Elden w23 zijgevel	1,50	34,61	31,95	25,49	35,38
R30_B	Tuin van Elden w23 zijgevel	4,50	38,03	35,35	28,93	38,80
R31_A	Tuin van Elden w22 zijgevel	1,50	35,03	32,60	26,19	35,95
R31_B	Tuin van Elden w22 zijgevel	4,50	38,84	36,51	30,14	39,84
R32_A	Tuin van Elden w24 voorgevel	1,50	38,83	36,58	30,30	39,91
R32_B	Tuin van Elden w24 voorgevel	4,50	42,69	40,48	34,20	43,79
R33_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	40,79	38,54	32,30	41,88
R33_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	44,56	42,27	36,02	45,62
R33_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	47,33	45,09	38,84	48,42
R34_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	35,33	33,07	26,83	36,42
R34_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	39,07	36,85	30,60	40,18
R34_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	43,79	41,56	35,30	44,89
R35_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	35,84	33,56	27,28	36,90
R35_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	39,35	37,09	30,82	40,42
R35_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	44,04	41,82	35,54	45,14
R36_A	Tuin van Elden g2 zijgevel	1,50	33,21	30,90	24,52	34,21
R36_B	Tuin van Elden g2 zijgevel	4,50	36,91	34,61	28,24	37,92
R36_C	Tuin van Elden g2 zijgevel	7,50	42,41	40,15	33,77	43,45
R37_A	Tuin van Elden w25 achtergevel	1,50	36,79	34,46	28,19	37,82
R37_B	Tuin van Elden w25 achtergevel	4,50	40,81	38,52	32,24	41,86
R37_C	Tuin van Elden w25 achtergevel	7,50	45,29	43,02	36,72	46,35
R38_A	Tuin van Elden w26 achtergevel	1,50	36,34	34,00	27,71	37,36
R38_B	Tuin van Elden w26 achtergevel	4,50	40,13	37,83	31,53	41,17
R38_C	Tuin van Elden w26 achtergevel	7,50	45,86	43,56	37,25	46,90
R39_A	Tuin van Elden w27 achtergevel	1,50	35,26	32,93	26,61	36,27
R39_B	Tuin van Elden w27 achtergevel	4,50	39,46	37,17	30,83	40,49
R39_C	Tuin van Elden w27 achtergevel	7,50	45,73	43,45	37,14	46,78
R4_A	Tuin van Elden w2 achtergevel	1,50	43,26	40,09	33,19	43,60
R4_B	Tuin van Elden w2 achtergevel	4,50	45,79	42,71	35,83	46,19
R4_C	Tuin van Elden w2 achtergevel	7,50	48,98	45,87	39,13	49,40
R40_A	Tuin van Elden w28 achtergevel	1,50	35,51	33,12	26,68	36,45
R40_B	Tuin van Elden w28 achtergevel	4,50	39,00	36,60	30,25	39,96
R40_C	Tuin van Elden w28 achtergevel	7,50	44,68	42,31	36,00	45,67
R41_A	Tuin van Elden w29 zijgevel	2,00	35,93	33,57	27,15	36,89
R41_B	Tuin van Elden w29 zijgevel	5,00	41,05	38,72	32,40	42,06
R41_C	Tuin van Elden w29 zijgevel	8,00	43,88	41,49	35,22	44,88
R41_D	Tuin van Elden w29 zijgevel	11,00	43,49	41,30	35,06	44,62
R5_A	Tuin van Elden w3 achtergevel	1,50	43,45	40,72	33,77	44,02
R5_B	Tuin van Elden w3 achtergevel	4,50	46,16	43,45	36,52	46,75
R6_A	Tuin van Elden w4 achtergevel	1,50	43,55	40,89	33,93	44,15
R6_B	Tuin van Elden w4 achtergevel	4,50	46,12	43,48	36,54	46,74
R6_C	Tuin van Elden w4 achtergevel	7,50	48,31	45,44	38,65	48,85
R7_A	Tuin van Elden w5 achtergevel	1,50	43,73	41,19	34,20	44,39
R7_B	Tuin van Elden w5 achtergevel	4,50	46,17	43,59	36,64	46,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
R7_C	Tuin van Elden w5 achtergevel	7,50	48,28	45,48	38,67	48,85	
R8_A	Tuin van Elden w6 achtergevel	1,50	43,97	41,44	34,45	44,64	
R8_B	Tuin van Elden w6 achtergevel	4,50	46,32	43,72	36,79	46,97	
R8_C	Tuin van Elden w6 achtergevel	7,50	48,13	45,34	38,53	48,71	
R9_A	Tuin van Elden w7 achtergevel	1,50	44,64	42,12	35,15	45,32	
R9_B	Tuin van Elden w7 achtergevel	4,50	46,96	44,31	37,42	47,59	

FIGUUR 1

